

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ.

ΘΕΜΑ Α.

$$A_1. \quad a \rightarrow \Sigma.$$

$$\beta \rightarrow \Sigma.$$

$$\gamma \rightarrow \Lambda.$$

$$\delta \rightarrow \Lambda.$$

$$\varepsilon \rightarrow \Lambda.$$

$$A_2. \quad 1 \rightarrow \beta.$$

$$2 \rightarrow \gamma.$$

$$3 \rightarrow a.$$

$$4 \rightarrow \beta.$$

$$5 \rightarrow \beta.$$

ΘΕΜΑ Β.

- B1. Σχολικό βίβλιο σε: 20  
 αστέρων ενας αστέρων.  
 • Η πρότην φωνή ενας αστέρων.  
 • Η διατήρηση και προαγωγή.  
 ενας υγειας.  
 • Η αύξηση του μέσου όρου γιων's  
 του ανθρώπου.

B2.

- 1.) Μικροοργανισμοί.
- 2) Δράση ενζύμων.
- 3) Υγρασία.
- 4) Οφυχόν αυμόδοφαιρας.
- 5) Θερμοκραβία.
- 6) Τρωκτικά και έπομα.

B3.

Είναι η δυνατότερη επαναχρησιμοποίησης ορισμένων στικών, μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Οφέλη.

- 1) Εποικονόμηση πρώτων υλών.
- 2) Προσιτότερη περιβάλλοντος.

B4.

- 1) Η φαινόμενη εκρήξεις
- 2) Τύρκαγις δαβών.
- 3) Κορμική ακτινοβολία.
- 4) Αποδύνθεση της οργανικής ύλης.
- 5) Αποσύρθεση του εδαφούς.

### ΘΕΜΑ Γ.

- Γ<sub>1</sub>.
- Άνεβη επαφή → φιλί
  - διαγονίδια → βόλχας.
  - Άνεβη επαφή του αγόμου με μικροοργανισμούς του εξύθετου περιβάλλοντος → Τέτανος.
  - Δαγκωμα → ζύγια.

Γ<sub>2</sub>. Ονοματέτου εργατικό αγύχημα.

4) μέτρα πρόστιψης:

- 1) Βελτιώνη εργασίας.
- 2) Υπαρξή μέσω πυρόβεβης.
- 3) Χρήση μοποιτών ακινδυνωτής.
- 4) Εκύρων της ικανότητος του εργαζομένου στην διάτημα.

Γ3.

4 Επιτρώσεις. Τερμδονικές ενωσ

4.

Σχολικό βιβλίο σε 82.

ΘΕΝΑ Δ.

Δ1. α) Τρύπα του օζονίου.

β) Ψυκτικά υγρά και  
πρωθυπότικά αέρια που υπάρχουν  
στα βημένα.

Δ2.

- Μόλυβδος
- Αγωνούχες ενώσεις.
- Χλωριδούχα διάσταση.
- Νιφικών και νιφρωδών αλάτων
- Αμμωνία.

Δ3. α). Όταν εμφανίσει κάποιο λοιπόδες  
γόνηρα (κίτρινο πυρετός), πρέπει  
απαραίτητα να γίνει επιδημιολογική  
μελέτη, στην οποία καταχράφεται  
η πυρετομετρία εμφάνισης της νόσου,  
ο λόγος, η πλειάρχια και η φύση  
του αθέντων. Κατόπιν γίνεται η  
μελέτη του χρόνου επώασης και του  
τρόπου μετάδοσης με σκοπό  
εύρεση του αυτιού και της πηγής  
μόλυνσης.

|Απορόνων| → 2x. βιβλίο 6επ 32  
|Ηποχρεωτική δόση| → 2x. βιβλίο 6επ 32.  
|Απολύμαντον| → 2x. βιβλίο 6επ 32.

β). Μεταδίδεται διαρρέου <sup>φενίγιων</sup>  
και φορέων : στεγόμυχα.

γ). Χρίση εμβολίων για τους  
ταφιδευούστες σε χώρες, όπου  
ενδημεί ο κίτρινος πυρετός.